


Bearmax シャワーCDラジオクロック

商品型番: BWC2001B



BearmaxシャワーCDラジオクロック「商品型番:BWC2001B」を お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。 この説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意2・3・4	ラジオを聞く]]
防滴について・結露について5	故障かな?と思ったら12
各部の名称6	主な仕様13
ご使用の前に7	お手入れについて 13
ご使用の方法8	保証とアフターサービス]5
CD 左門 / 0 10	

安全上のご注意(必ずお守り下さい。)

- ●で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への 危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分し ています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



人が死亡または、重傷を負う可能性が 想定される内容。



人が損害を負う可能性及び、物的損害 のみの発生が想定される内容。





記号はしてはいけないこと「禁止」の内容です。

絵表示の例





記号はしなければならないこと「強制」の内容です。





記号は気を付けなければならないこと「警告・注意」 の内容です。



本機は絶対に分解し たり修理・改造は行わ ないでください。火災・ 感電の原因となります。



万一、内部に水などが 入った場合は、まず 本体の電源を切り、 電源アダプタをコンセ ントから抜き、乾電池 を抜いて販売店にご 連絡ください。 そのまま使用すると 火災・感雷の原因と なります。



本機は防滴構造で完 全防水ではありません。 水中に沈めたり、故意 に多量の水をかけたり しないでください。火 災・感電の原因となり ます。



万が一、煙がでたり、 変なにおいや音がした ときは、本体の電源を 切り、電源プラグをコ ンセントから抜き、乾 電池を抜いて販売店 にご連絡ください。そ のまま使用すると火災・ 感電の原因となります。



万一、内部に異物が 入った場合は、まず 本体の電源を切り、 電源アダプタをコンセ ントから抜き、乾電池 を抜いて販売店にご 連絡ください。 そのまま使用すると 火災・感電の原因と なります。



交流100V以外では使 用しないでください。 本機を使用できるの は日本国内のみです。 直流(DC)電源には接 続しないでください。 火災・感電の原因とな ります。

主な仕様

CDプレーヤー部		共通部			
機能	再生/停止/一時停止/スキップ/ イントロ再生/シャッフル(ランダム)再生 プログラム再生(20曲)/ アンチショック機能	使用スピーカー	5cm丸型4Ω×2		
ine no		出力端子	イヤホンφ3.5mm		
		実用最大出力	450mW		
走查方法	非接触光学スキャナー方式(半導体レーザー使用)	消費電力	7W		
ディスク	コンパクトディスク (8cm/12cm対応)		単三アルカリ乾電池×4(市販品)DC6V		
ラジオ部		電源 源	ACアダプタ 入力 AC100V 50/60Hz 10VA		
平净用油料	FM 76~108MHz TV/1~3ch		出力 6V DC 700mA		
受信周波数	AM 530~1620KHz	時計電池	DC1.5V LR41型×1		
アンテナ	FM 収納・可倒式ロッドアンテナ	電池持続時間	CD再生時 ·······約7 時間 ラジオ受信時·····約21 時間		
, , ,	AM 内蔵フェライトバーアンテナ		(アルカリ乾電池使用時) 時計約10ヶ月		
付 属 品	ACアダプタ	本体サイズ	(約)236(幅)×67(奥行)×168(高)mm		
		本 体 重 量	(約)740g(乾電池含まず)		

上記の仕様及び外観は性能改善等により予告なく変更する場合があります。

本体用乾電池は含まれておりません。

本機に充電電池はご使用になれません。

お手入れについて

良い音でより長くお楽しみいただくために、定期的にクリーニングをしてください。



CD(コンパクトディスク)

CDのクリーニング

清潔な柔らかい布で、中央から 外側に向かって軽くふいて下さい。 汚れのひどいときは、市販のく CDクリーナーでクリーニング してください。



CDの保管

温度や湿度の高い所には置かないで下さい。また、しばらく演奏しないときは、ディスクをプレーヤーから取り出し、ケースに入れて保管してください。



本体キャビネット

本体キャビネットのクリーニング 柔らかい布でからぶきをしてください。シンナー、 ベンジン、アルコールなどは表面をいためます ので使わないでください。



お手入れの時は必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。漏電やけがをする恐れがあります。

CDプレーヤー部


レンズのお手入れ


- ●レンズの汚れは、音とびなど再生ができなくなる、原因になります。ディスクぶたを開けて、市販のブロワーでレンズの汚れをとってください。レンズを傷つけないようにご注意ください。
- ●レンズに触ったり、ピンなどでつついたりしないでください。レンズが汚れたり、傷つくと音とびを起こし、正しく作動しないなど故障の原因になります。
- ●レンズにゴミなどがつかないように、ご使用後はディスクぶたを閉めておいてください。

ブロワーでとれない汚れ

市販のレンズクリーナーを綿棒に付けレンズの中央から外側に向かって円を描くように拭きます。

- ●レンズは軽く拭いてください。力を入れすぎるとレンズが 破損する場合があります。
- ●クリーナーはつけすぎないようにしてください。内部にクリーナーが流れ込むと故障の原因になります。





安全上の心注意(つづき)

防滴について

本製品は浴室などでお使いいただける防滴仕様ですが、ご使用の際には以下の点に十分にご注意ください。

- ●水の中にはいれないでください。
- ●多量の水をかけないでください(多量の雨や水滴がついた場合は、直ちに乾いた布などで拭き取ってください)
- ●水がかかる恐れがある場合は、CDカバーや 電池ふたを確実に閉めてご使用ください。
- ●CDカバーや電池ふたの開閉は十分に水を 拭き取ったあと、水がかからないところ、湿 気が少ないところで乾いた手で行ってくだ さい。風呂、シャワー室などでは行わないで ください。
- ●風呂、シャワー室などの水まわりでご使用の場合は必ず電池で使用してください。 ACアダプタは絶対に使用しないでください。 アダプタのジャックには必ずふたをしてください。


- ●風呂、シャワー室など湿度の高いところには 放置しないでください。
- ●水濡れ後は本機の隙間に水がたまっている場合があります。軽く振ってから水を拭きとってください。
 - 水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて周りを濡らす恐れがあります。
- ●石鹸、洗剤、入浴剤の入った水は絶対にかけないでください。


規格以外の使用方法により水が浸入した製品の故障については、保証期間内でも保証対象外となりますので、 ご注意ください。

結露について

冷えきった状態で温かい室温に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に露が 生じ十分な性能が出せない場合があります。このようなときは約1時間ほど放置してか らご使用ください。


各部の名称







バッテリー残量表示 CD使用時に乾電池の残量が残り少な くなると表示されます。 ラジオ使用時は表示されません。



で使用の前に

電源について


乾電池を使用する場合

市販の単3アルカリ乾電池を4本お買い求めください。 (マンガン乾電池は電池寿命が極端に短くなります)

電池ふたロック口を はずし、電池ふた回 を開けます。



2 乾電池4本を本体 の表示にあわせて 正しく入れます。




電池ふたを閉じ、電池 ふたロックで確実にロ ックしてください。

ご注意


- 電池ふたロックは確実に閉めてください。水漏れに より電池の破裂、液漏れの原因になります。
- 充電電池はご使用になれません。

ACアダプタを使用する場合

ジャックふたを開けます。



2 ACアダプターをDCジ ャックに差し込みます。





ご注息

ジャックふたを開けた状態でのご使用は、 防滴性能を維持できません。

乾電池の取扱上の注意

乾電池の取扱を誤りますと、本機を傷めたり、破損する ことがありますので、次のことを必ずお守りください。

万一内部に水などが入った場合は、乾電池を抜いて販売店 にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。

乾電池は幼児の手の届かないところへおいてください。万一 お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください

電池を本機内に挿入する場合、⊕、⊖の向きに注意し表示と おり入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより火災、 ケガや周囲を汚損する原因となる場合があります。

長期間お使いにならないときは、乾電池を取り出しておいて ください。入れたままにしておくと、乾電池が液漏れを起こし て故障の原因になる場合があります。

指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池 と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液 漏れにより火災、ケガや周囲を汚損する原因となる場合があ ります。

使い切った乾電池は、直ちに本体より取り出してください。乾 電池は、充電、ショート、分解、加熱、火の中への投入等絶対に しないでください。

時間調整ボタンは乾電池ケースの内部にあります。 時計のボタン電池は、ご購入時はセットされていま すが、シートをはさんでいますので、シートを抜き 取ってください。

時刻の合わせ方

時間調整ボタン (TIME SET)を 押します。

| ボタンを長押しし、 希望の時間になった ところでボタンを 離します。



e

4

1)0

3 希望の時間がセット されます。 (秒針は12の位置か らスタートします。)




ご使用の方法




電源を入れる

ファンクション切換スイッチでお好みのモードに 切換えてください。 電源ランプが点灯し電源がはいります。



電源を切る

ファンクション切換スイッチを切にしてください。 本体の電源が切れ電源ランプが消灯します。



● CDを使用しないときは、必ず電源を切って ください。乾電池が消耗します。



音量を調整する。

音量をあげる

音量つまみを図のように 矢印の方向に動かします。 音量が大きくなります。



音量をさげる

音量つまみを図のように 矢印の方向に動かします。 音量が小さくなります。



ヘッドホンで聞く

- 本機に水滴が付いてい る場合は水滴をふき取 ります。
- 2 ジャックふたを開きます。



いきなりヘッドホンから 大きな音が出て、耳を 痛めないよう音量つま みで音量を小さくします。



市販のヘッドホン (φ3.5mm) が使用できます。

4 ヘッドホンをヘッドホ ンジャックに接続します。



音量つまみでお好み の音量に調節します。




- ジャックふたを開いた状態では防滴になりません。 風呂やシャワー室など水まわりではヘッドホン は使用しないでください。
- ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げ すぎないようにご注意ください。 大きな音で長時間聞きますと、聴力に悪い影響を あたえることがあります。


CDを聞く

CDをセットする


CDカバーロックを矢印①②の順でロックを解除します。




2 CDカバーを開け、CDのラベル面を上にし、 カチッと音がするようにCDをセットします。



3 CDカバーを閉めて、 CDカバーロックでし っかりと固定します。



4 ファンクション切換スイッチをCDの位置にあ わせてください。電源ランプが点灯し電源が はいります。



ご注意

- CDカバー、電池ふた、ジャックふたの開閉は、 本機に水が入らないように必ず水をふき取った後、 湿気がなく水がかからない所で行ってください。 火災・感電・故障の原因となります。
- お子様がCD挿入口に手を入れないように注意してください。けがの原因になります。
- レーザー光線をのぞかないでください。レーザー 光線が目にあたると視力障害をおこすことがあります。

演奏をはじめる

1 再生/一時停止ボタンを 押します。



3 音量ボタンでお好みの音量を調整してください。



2総曲数と総演奏時間が表示されます。



演奏が開始され、 曲番と演奏時間が 表示されます。



4 演奏を一時停止する時は、再生/一時停止ボタンを押します。もう一度押すと停止したところから再び演奏します。

停止ボタンを押すと演奏を停止します。





総曲数と総演奏時間が表示されます。

GDを聞く




いろいろな機能

スキップ演奏

演奏前に希望の曲番号がでるまでスキップ ボタンを押してください。

CD再生中に▶▶Iボタンを 1回押すと、次の曲の 頭出しができます。

|◀◀ボタンを1回押すと、 演奏中の頭に戻り、 2回押すと、演奏中の 前の曲の頭出しが できます。



前スキップ

M

次スキップ

KK

リピート、イントロ、シャッフル演奏

CD再生中にモードボタンを押す ごとに、演奏機能がかわります。



1 1曲リピート

再生中の曲を繰り返し演奏します。



2 全曲リピート

全曲を繰り返し演奏します。



3 イントロ

再生中の曲を演奏後、次の曲の頭 から10秒間順番に演奏します。



4 シャッフル演奏

再生中の曲を演奏後、全曲を無作 為に演奏します。



5 表示なし



プログラム演奏


演奏中に停止ボタンを押します。





2 プログラムボタンを押します。表示まどに PROG とトラック番号 DDが点滅し、プログ ラム番号[]が表示されます。






3 前スキップボタン 144 又は、次スキップボタン ▶▶I を押して、ご希望の曲を選びます。 ディスプレイにご希望のトラック番号が表示され、 点滅します。

前スキップ

(例 曲番 []])







4 プログラムボタンを押します。メモリーに 1曲目がプログラム登録され点滅します。 (デ ィスプレイの番号 П2 は次のプログラム番 母です。





手順3、4を繰り返します。(20曲まで登 録できます)


再生/一時停止ボタンを押します。 6 プログラム順に演奏を始めます。 再生/-時停止



プログラム再生中に停止ボタンを押すと、 プログラム演奏が解除になります。

アンチショック機能

アンチショック機能とは、約10秒間の音楽データ 一を先読みしメモリーに格納し再生することによ り振動に対して音飛びの発生を抑える機能です。



演奏が始まると時間の経過とともにインジケータが 格納状態を表示します。



ラジオを聞く

ファンクション切換スイッチをFMもしくはAMに切換えます。電源ランプが点灯し電源がはいります。



2 選局つまみを回してお好みの放送局を選びます。 (表示まどには表示されません。)




3 音量ボタンでお好みの音量を調整してください。 終了するときは、ファンクション切換スイッチを電源切に あわせます。



4 アンテナを調整します。


FM放送をお聞きの場合は 後部のFMアンテナを一杯 に伸ばして最も良好な受信 状態の位置で固定します。







FMステレオを受信すると、FMステレオランプが 点灯します。



ご注意

- 地域や部屋の構造、向きによってはラジオ放送が入らない場合があります。
- アンテナを伸ばした状態では水が内部に浸入します。

は障がな?と思ったら

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を 依頼される前に下の表でチェックしてみて下さい。

	症状	原因	解決方法
共		●ACアダプタが正しく接続されていない。	●ACアダプタを正しく接続してください。
	電源が入らない	●纜電池が正しく入れられていない。	●乾電池を表示にあわせて入れてください。
		●乾電池の電池寿命が切れている。	新しい乾鑑池に変えてください。
'		●切換スイッチを正しく設定していない。	●切換スイッチを聞きたいものに合わせてください。
通		●音量が下がったままになっている。	●音量を上げてください。
	スピーカーから音が出ない。	◆ヘッドホンジャックにヘッドホンが差し込まれたままになっている。	●ヘッドホンを抜いてください。
		●CDの演奏が一時停止になっている。	●再生(一時停止)ポタンを押し、一時停止を解除してください。
ラジ	#I-MA#A 12+W#413 -	●周波数が合っていない。	●正しい周波数に合わせてください。
ジオ	常に波の音のような雑音が入る。 雑音が入る。	●外部から雑音をひろう。	●本機の向きを変えてください。 ●本機をテレビや蛍光灯などの電気製品から難して ください。
	Cロが動作しない。	●乾電池が入っていない。	●乾電池を入れてください。
		●観電池が消耗している。	●新しい名電池を入れてください。
		●CDカバーが正しく閉じられていない。	●CDカバーを正しく閉じてください。
		ディスクが入っていない。	●ディスクを入れてください。
		●ACアダプタがコンセントから抜けている。	●ACアダプタをコンセントに差し込んでください。
ŀ	演奏が始まらない。	●ディスクが正しくセットされていない。	●ラベル面を上にし、正しくセットしてください。
c		●ディスクが汚れている。	●ディスクを掃除してください。
ם		●結露している。	●電源を入れた状態で約1時間待ってから演奏を開始してください。
		●一時停止状態になっている。	●一時停止ボタンを押して、一幅停止を解除してください。
		●CD-RWは再生できません。	-
	ディスクを入れても再生しない。	●ディスクが衰返しに入っている。	●ラベル面を手前にしてください。
		●ディスクに汚れ、キズがある。	●汚れを拭き取ってください。傷んでいるディスクは 使用しないでください。
		●結蹊により内部に露が付着している。	●1時間ほど放躍してから使用してください。
	ディスク再生中に音飛びが発生する。	●衝撃や振動のあるところで使用している。	●設置場所を変えてください。
		●ディスクに汚れ、キズがある。	●汚れを拭き取ってください。傷んでいるディスクは使用しないでください。
	再生が止まる。 ノイズが入る。	●携帯電話等が近くで作動している。	●携帯電話等を離して使用してください。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

浴室でのご使用は30分を目安とし、長時間ので使用は避けてください。 長時間使用するとパッキンの防水性が低下し、水漏れや結露により、故障の原因と 風呂や、シャワー室などの水まわりでのご使用の場合は、必ず乾電池でご使用ください。 ACアダプタをご使用になると感電の原因となります。 CDカバー、電池ふた、 ジャックふたの開閉は 十分に水をふき取って から行ってください。 火災・感電の原因とな ります。

雷が鳴り出したら、電源プラグやアンテナには触れないでください。 感電の原因となります。

なります。

屋外で使用していて、 雷がなりだしたら直ち に使用を中止して、本 体から離れてください。 落雷・感電の原因とな ります。 本機のディスク挿入口 などから内部に燃えや すいものなどを差し込 んだりしないでくださ い。火災・感電の原因 となります。

本機を布などでおおわ ないでください。内部 に熱がこもり、火災の 原因となります。

9=5;

本機を落としたり破損した場合は、電源を切り、電源アダプタをコンセントから抜き、 乾電池を抜いて販売店にご連絡ください。 火災・感電の原因となります。 留め具の破損、パッキンの傷やひび割れ、ゆるみなどがないか、で確認ください。水漏れの原因となりますので、これらの症状を確認した場合は直ちに使用を中止してください。

電源コードを傷つけたり、曲げたり、加工したり、曲げたり、加工したりしないでください。電源コードが傷ついたまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグの刃や、刃の付近にほこりなどが付着している時は、必ず取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

CDカバーロック・電池 ふたロック・ジャック ふたが確実にしているかではいるがでいるができたい。 で使用ください。 水漏が室で触りますり、 塗れたちで触っ原因と なります。

⚠ 注意


本機を直射日光があたる場所や、暖房機の近く、窓を閉めきった自動車内に置かないでください。 火災の原因となります。

長時間、本機をご使用 にならないときは、電 源プラグをコンセント から抜いてください。 火災の原因となります。 長時間、本機をご使用にならないとき、ACアダプタでご使用の場合は、乾電池を必ず抜いてください。 電池の破裂、液漏れによりけがや、周囲を汚損する原因となります。

安全上のご注意

企 注意

指定以外の電池は使



合があります。



電池を本機内に挿入する場合は+・一の向きに注意し表示とおり入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより火災、けがや周囲を汚損する原因となります。



変形や、ひび割れした ディスクは使用しない でください。使用中ディスクが割れ飛び散り、 けがの原因となります。



レーザー光線をのぞき込まないでください。 レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。



傾いたところなど不安 定な場所に置かない でください。落ちたり、 倒れたりしてけがや、 故障の原因となります。



本機や電源コードを火 気の近くや、調理台や 加湿器などの油煙や 湯気が当たるような場 所に置かないでくださ い。火災・感電の原因 になります。



湿気やほこりの多い場所に設置したり、保管しないでください。火災・感電の原因となります。



設置するときには、電源コードのひっかかりによる転倒、落下がないように設置してください。けがの原因となります。



本機を持ち運ぶときは、 アンテナをたたんでく ださい。伸ばしたまま 運ぶと、アンテナが引 っかかったり、あたった りしてけがの原因とな ります。



本機には、付属のAC アダプタ以外は使用 しないでください。そ れ以外のものを使用 すると火災の原因とな ります。



お手入れをされるときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜き行ってください。 感電の原因となります。



本機を移動させる場合は、電源を切り電源 アダプタをコンセントから抜いて移動して ください。 電源コードが傷つき

火災の原因となります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。 電源コードが傷つき火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグ を抜き差ししないでく ださい。感電の原因と なります。



電源プラグはコンセントに根元までしっかり差し込んでください。 差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となります。



保証とアフターサービス

保証書は必ず「お買い上げ日・お買い上げ店名」などの記入をご確認の上、販売店からお受け取りください。

以下の内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証書

本商品が故障した場合は、下記に明示した期間、及び条件の下において無料修理あるいは交換をいたします。

商品名	シャワーCDラジオクロック BWC2001B				
保証期間	お買い上げ日から 1 年間	(お買い上げ日	年	月	日)
お買い上げ店					
お客様お名前					
ご住所					
お電話番号					
故障の症状					
				_	

[無料保証規定]

- ・正常な状態(取扱説明書に従った状態)で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は交換させていただきます。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間となります。
- ・故障の場合は本保証書に状況をご記入いただき、商品と一緒にお送りください。
- ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
- ・お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源(電圧、電流、周波数)による故障 および損傷は保証の対象外となります。
- ・保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
- ・この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ・この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ・規格以外の使用方法により水が浸入した製品の故障については、保証期間内でも保証対象外となりますので、で注意ください。

※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。

輸入 総発売元:

株式会社 クマザキエイム

〒222-0013 横浜市港北区錦が丘12-17

TEL: 045-401-7486 FAX: 045-435-0057

E-mail: info@kumazaki-aim.co.jp URL: http://www.kumazaki-aim.co.jp

BWC2001B-200607

• .